

NEW

48,8 x 97,9 x 2 cm

Piezas de 2 cm de grosor
Pieces with a thickness of 2 cm
Pièces de 2 cm d'épaisseur
Terrassenplatten in der Stärke von 2 cm



BR9 Anti-slip
97,9 x 50 x 2,6



L98 Anti-slip
97,9 x 31,7 x 3,8

 **ROSA
GRES**



Piezas de 2 cm de grosor

Pieces with a thickness of 2 cm

Pièces de 2 cm d'épaisseur

Terrassenplatten in der Stärke von 2 cm

DESIGN IDEA

Ideal para combinar con el peldaño **L98** y el coronamiento **BR6 / BR9**.

Perfect to combine with the **L98** step and the **BR6 / BR9** edge pieces.

Idéal pour assortir à la marche **L98** ainsi qu'au couronnement **BR6 / BR9**.

Ideal in Kombination mit der Trittstufe **L98** und **BR6 / BR9** Randsteine.

L98 Anti-slip 97,9 x 31,7 x 3,8



BR9 Anti-slip 97,9 x 50 x 2,6


Piezas esmaltadas a 3 caras
Pieces with glazing on 3 sides
Pièces émaillées sur les 3 faces
Dreiseitig glasierte Teile



Colocación / Placement / Pose / Verlegung



- Colocación en seco sobre hierba, arena o gravilla.
- Dry placement on grass, sand or gravel.
- Pose à sec sur gazon, sable ou gravier.
- Trockenverlegung auf Gras, Sand oder Kies.



- Colocación sobre plots. Se recomienda no sobrepasar nunca una distancia entre ejes de 48,8 cm sin soporte.
- Placement on plots. It is recommended to never exceed a reach of 48,8 cm without support when laying the tiles.
- Pose sur plots. Il est recommandé de ne jamais dépasser une portée de 48,8 cm sans support.
- Verlegung auf Stelzlager. Es wird empfohlen, einen Radstand von 48,8 cm ohne Unterstützung nicht zu überschreiten.

NEW

48,8 x 97,9 x 2 cm



BR6






50M 2 cm

50M 2 cm



Pietro White Anti-slip Rectificado
48,8 x 97,9 x 2 cm






Otros formatos disponibles / Other formats available / Autres formats disponibles / Weitere Formate verfügbar

- | | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |
| 50M 2 cm Anti-slip Rectificado
48,8 x 97,9 x 2 | 50M Liso Rectificado
48,8 x 97,9 x 1 | 50M Anti-slip
48,8 x 97,9 x 1 | 316 Anti-slip
31 x 62,6 x 0,9 | 316 Pastilla
31 x 62,6 x 0,9 |



Pietro Golden Anti-slip Rectificado
48,8 x 97,9 x 2 cm

Otros formatos disponibles / Other formats available / Autres formats disponibles / Weitere Formate verfügbar

- | | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |
| 50M 2 cm Anti-slip Rectificado
48,8 x 97,9 x 2 | 50M Liso Rectificado
48,8 x 97,9 x 1 | 50M Anti-slip
48,8 x 97,9 x 1 | 316 Anti-slip
31 x 62,6 x 0,9 | 316 Pastilla
31 x 62,6 x 0,9 |

In & Out Design, nuestros colores con 2 acabados: **Liso**, para el interior, **Anti-slip** para las zonas exteriores y las piscinas.

In & Out Design, our colors with 2 finishes: **Smooth** for indoor use and **Anti-slip** for outdoor and pools areas.

In & Out Design, nos couleurs avec 2 finitions: **Lisse** pour l'intérieur, **Anti-slip** pour l'extérieur et la piscine.

In & Out Design, unsere Farben mit 2 Oberflächen: **Glatt** für den Innenbereich und **Rutschfest** für Außenbereiche und Pools.



Iconic White Anti-slip Rectificado
48,8 x 97,9 x 2 cm

Otros formatos disponibles / Other formats available / Autres formats disponibles / Weitere Formate verfügbar


50M 2 cm Anti-slip Rectificado
48,8 x 97,9 x 2


MM0 Liso Rectificado
97,9 x 97,9 x 1


MM0 Anti-slip Rectificado
97,9 x 97,9 x 1


50M Liso Rectificado
48,8 x 97,9 x 1


50M Anti-slip
48,8 x 97,9 x 1


316 Anti-slip
31 x 62,6 x 0,9


316 Pastilla
31 x 62,6 x 0,9



Iconic Grey Anti-slip Rectificado
48,8 x 97,9 x 2 cm

Otros formatos disponibles / Other formats available / Autres formats disponibles / Weitere Formate verfügbar


50M 2 cm Anti-slip Rectificado
48,8 x 97,9 x 2


MM0 Liso Rectificado
97,9 x 97,9 x 1


MM0 Anti-slip Rectificado
97,9 x 97,9 x 1


50M Liso Rectificado
48,8 x 97,9 x 1


50M Anti-slip
48,8 x 97,9 x 1


316 Anti-slip
31 x 62,6 x 0,9


316 Pastilla
31 x 62,6 x 0,9

Piezas especiales / Trim pieces / Pièces spéciales / Formteilen

Pietro



Pietro White



Pietro Golden

Iconic





































Iconic White



Iconic Grey

Para ver la gama completa de piezas, descargar catálogo
Download the catalog to see the full range of pieces
Pour voir la gamme complète de pièces, téléchargez le catalogue
Um das gesamte Teilespektrum zu sehen, laden Sie den Katalog herunter



ESCALERAS Y ZÓCALOS / STAIRS & PLINTH / ESCALIERS ET PLINTHE / TREPPEN UND FUSSLEISTEN (L)		Z62  62,6 x 7	ZLI  36,5 x 30 x 7	ZLD  36,5 x 30 x 7		
ESCALERAS / STAIRS / ESCALIERS / TREPPEN (L)		L62  62,6 x 31,7 x 3,8	L98 Liso-Smooth-Lisse-Glatt  97,9 x 31,7 x 3,8	L98 Anti-slip  97,9 x 31,7 x 3,8	DL1  31,7 x 31,7 x 3,8	
		EI9 Liso-Smooth-Lisse-Glatt  97,9 x 31,7 x 3,8	EI9 Anti-slip  97,9 x 31,7 x 3,8	EI9 Liso-Smooth-Lisse-Glatt  97,9 x 31,7 x 3,8	ED9 Anti-slip  97,9 x 31,7 x 3,8	
		EI6  62,6 x 31,7 x 3,8		ED6  62,6 x 31,7 x 3,8		
PISCINA SKIMMER / SKIMMER POOL / PISCINE SKIMMER / SKIMMER POOL / L		L62  62,6 x 31 x 3,8	L98  46 x 46 x 3,8	DL1  31 x 31 x 3,8	E62  31 x 31 x 3,8	
PISCINA SKIMMER / SKIMMER POOL / PISCINE SKIMMER / SKIMMER POOL / S		S62  62,6 x 31 x 2,6		SI3  46 x 46 x 2,6	DS1  31 x 31 x 2,6	
MINIMAL SYSTEM		BR9  97,9 x 50 x 2,6 ⁽¹⁾		ER9  97,9 x 97,9 x 2,6 ⁽¹⁾	ECB  52,8 x 52,8 x 2,6 ⁽¹⁾	
NEW LOOK SYSTEM		BR6  62,6 x 50 x 2,6 ⁽¹⁾	ER6  62,6 x 62,6 x 2,6 ⁽¹⁾	I31  62,6 x 31 x 2,6	ECI  34,5 x 34,5 x 2,6	
PRESTIGE SYSTEM: FLEX		647  62,6 x 31 x 2,6		664  62,6 x 62,6 x 2,6	665  62,6 x 62,6 x 2,6	
REJILLAS / GRID / GRILLE / RINNEN: FLEX		245FL  49,5 x 24,5 x 2,2		245EF  26,6 x 26,6 x 2,2	245CM  62,6 x 24,5 x 2,2	245EC  62,6 x 62,6 x 2,2
REJILLAS / GRID / GRILLE / GITTER / RINNEN: COMPACT						

⁽¹⁾ Disponible en / Available in / Disponible dans / Verfügbar in: Pietro White, Pietro Golden, Iconic White

NORMA DE ENSAYO TESTING STANDARD NORME D'ESSAI TESTNORM		NORMATIVA REGULATION RÉGLEMENTATION VERORDNUNG EN 14411 ISO 13006	Pietro Iconic	Pietro 2 cm Iconic 2 cm
	ISO 10545 - 2	Características dimensionales Dimensions and surface quality Dimensions et aspect de la surface Abmessungseigenschaften	Exigida Required Exigée Vorgeschrieben	Garantizada Guaranteed Garantie Garantiert
	ISO 10545 - 3	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme in %	Grupo A1a E ≤ 0,5% Grupo B1a E ≤ 0,5%	E ≤ 0,5 % E ≤ 0,5 %
	ISO 10545 - 4	Fuerza de rotura Breaking strength Effort à la rupture Bruchlast	≥ 1.300 N	≥ 1.300 N > 8.000 N
		Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion Biegefestigkeit	≥ 35 N/mm	≥ 35 N/mm ≥ 35 N/mm
	ISO 10545 - 9	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	Exigida Required Exigée Vorgeschrieben	Garantizada Guaranteed Garantie Garantiert
	ISO 10545 - 12	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel Frostsicherheit	Exigida Required Exigée Vorgeschrieben	Garantizada Guaranteed Garantie Garantiert
	ISO 10545 - 13	Resistencia química ⁽¹⁾ Chemical resistance ⁽¹⁾ Résistance chimique ⁽¹⁾ Chemiebeständigkeit ⁽¹⁾	Min. Clase B	A LA HA A LA HA
	ISO 10545 - 14	Resistencia a las manchas Stain resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	Min. Clase 3	Garantizada Guaranteed Garantie Garantiert

⁽¹⁾ Excepto ácido fluorhídrico y sus compuestos / Except hydrofluoric acid and its components / A l'exception de l'acide fluorhydrique et ses composés / Ausser Fluorwasserstoffsäure und seine Komponenten
- Piezas base / Field tiles / Pièce de base / Fliesen: **grupo B1a**
- Piezas especiales / Trim pieces / Pièces spéciales / Formteilen: **grupo A1a**

SEGURIDAD / SAFETY / SÉCURITÉ / SICHERHEIT

COEFICIENTES DE ANTIDSLIZAMIENTO / ANTI-SLIP COEFFICIENTS / COEFFICIENTS ANTIDÉRAPANTS / RUTSCHFESTIGKEITSKOEFFIZIENTEN

EN 16165

NORMA DE ENSAYO TESTING STANDARD NORME D'ESSAI TESTNORM		Pietro Iconic
	Anexo A DIN 51097 Norma para pie desnudo Norm for barefoot traffic areas Norme pour pieds nus Norm für nassbelastete Barfußbereiche	CLASS C
	Anexo B DIN 51130 Norma para pie calzado Norm for footwear traffic areas Norme pour pieds chaussés Norm für den Schuhbereich	R11
	Anexo C UNE 41901 Resistencia al deslizamiento Rd Pendulum Test	CLASS 3

Anexo A			Anexo B			Anexo C		
DIN 51097 PIE DESCALZO BARE FEET PIEDS NUS NORM FÜR NASSBELASTETE BARFUßBEREICHE	CLASS A	≥ 12°	DIN 51130 PIE CALZADO FOOTWEAR PIEDS CHAUSSÉS NORM FÜR DEN SCHUHBEREICH	R9	> 6° - 10°	UNE 41901	CLASS 0	Rd < 15
	CLASS B	≥ 18°		R10	> 10° - 19°		CLASS 1	15 < Rd ≤ 35
	CLASS C	≥ 24°		R11	> 19° - 27°		CLASS 2	35 < Rd ≤ 45
				CLASS 3	Rd > 45			



Rosa Gres, SLU

Oficina Central - Central office - Bureau central - Hauptbüro

Ctra. Sant Cugat, km. 3
08290 Cerdanyola, Barcelona, Spain
Tel. + 34 93 586 30 60
Ventas: + 34 93 586 37 00
Export Sales: + 34 93 586 37 02
info@rosagres.com
www.rosagres.com

Rosa Gres France, SARL

64140 Lons, France
Tel. + 33 04 11 92 00 30
contact@rosagres.com
administration@rosagres.com
www.rosagres.com/fr

Fábrica - Factory - Fabrique - Werk

Pol. Ind. Mas Vell
Ramón Sugrañes, 1
43144 Vallmoll, Tarragona, Spain

Junio 2025

